

achē

# sorine ssc

## solução nasal de cloreto de sódio 0,9%

### APRESENTAÇÃO

Solução nasal: frasco com 100 ml.

### USO NASAL

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### COMPOSIÇÃO

Cada ml de solução nasal contém:

cloreto de sódio .....0,9%

Excipiente: água purificada.

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

#### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Sorine SSC é indicado como fluidificante e descongestionante nasal.

#### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Sorine SSC age fluidificando a secreção da mucosa nasal, favorecendo a sua eliminação.

#### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve utilizar este medicamento se tiver antecedentes de hipersensibilidade (alergia) aos componentes da fórmula.

#### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Sorine SSC é uma solução isotônica de cloreto de sódio, sem vasoconstritor e livre de conservantes. Não altera a fisiologia das células da mucosa nasal e dos seios da face.

Não há restrição de faixa etária para o uso deste medicamento

Em bebês, o tempo de aplicação de spray deve ser curto, de modo a não prejudicar a sua respiração.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

#### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

##### Características físicas/organolépticas

Líquido móvel, incolor e inodoro.

##### Cuidados de conservação

Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

##### Prazo de validade

Desde que respeitados os cuidados de armazenamento, o medicamento apresenta uma validade de 24 meses a contar da data de sua fabricação.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**


**TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

#### 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?


##### Modo de usar



1. Destampe o frasco;
2. Introduza a válvula aplicadora na narina;



3. Com o dedo indicador pressione a base da válvula, mantendo por tempo necessário para uma higienização eficaz;
4. Em bebês, o tempo de aplicação do spray deve ser curto;



5. Repita a operação conforme necessidade;
6. Se necessário, assoe o nariz para eliminar as secreções já fluidificadas;



7. Recomenda-se secar a válvula aplicadora após a utilização;
8. Após o uso, tampe o frasco;
9. Como medida de higiene, recomenda-se o uso individual do produto;

10. Não introduza objetos no orifício de saída do líquido para evitar danos à válvula.

### Posologia

Aplique a solução nas narinas, conforme necessidade.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

### 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não são necessárias precauções especiais neste caso.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

### 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Não há relatos de reações adversas a esse medicamento.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

### 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não há relatos de superdosagem com esse medicamento.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.**

**Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

### DIZERES LEGAIS

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC n° 199/2006. AFE n° 1.00.573-9.

Farmacêutica Responsável:  
Gabriela Mallmann  
CRF-SP n° 30.138

Notificado e fabricado por:

**Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.**

Via Dutra, km 222,2

Guarulhos - SP

CNPJ 60.659.463/0001-91

Indústria Brasileira

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**



PH 3872 SAP 4454301 BU 07 VP 12/17

achē

**sorine ssc**

solução de cloreto de sódio

Solução nasal sem conservante em frasco de 50 ml.

**USO NASAL****USO PEDIÁTRICO E ADULTO****COMPOSIÇÃO**

Cada ml de solução nasal contém:

cloreto de sódio.....0,9%

Excipiente: água purificada.

**VOLUME LÍQUIDO**

Conteúdo: 50 ml

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE****COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Sorine SSC é uma solução do cloreto de sódio sem conservantes, que age fluidificando a secreção da mucosa nasal, favorecendo, portanto, a sua eliminação.

Sorine SSC é acondicionado em uma embalagem spray gerando uma maior praticidade, pois sua aplicação em crianças se torna mais rápida e mais conveniente para elas, sem a sensação de estar engolindo líquido pelo nariz.

Sorine SSC apresenta-se em uma embalagem, à prova de contaminações, que permite sua conservação, sem o uso de conservantes. A válvula do frasco do produto possui um filtro microbiológico, que garante a integridade do medicamento.

**POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?**

Sorine SSC é indicado como fluidificante e descongestionante nasal. Auxilia no tratamento de gripes e resfriados, rinites e de quaisquer outras condições associadas ao ressecamento da mucosa nasal, como nos ambientes fechados (por exemplo: salas de aula), baixa umidade do ar e poluição.

**QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

É CONTRAINDICADO PARA PACIENTES COM ANTECEDENTES DE HIPERSENSIBILIDADE AOS COMPONENTES DA FÓRMULA.

SORINE SSC NÃO APRESENTA ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES PARA SEU USO.

NÃO EXISTEM REGISTROS DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS CLINICAMENTE IMPORTANTES.

OS RISCOS DE USO POR VIA DE ADMINISTRAÇÃO NÃO RECOMENDADA, SÃO: A NÃO OBTENÇÃO DO EFEITO DESEJADO E OCORRÊNCIA DE REAÇÕES ADVERSAS.

**ESTE MEDICAMENTO PODE SER UTILIZADO DURANTE A GRAVIDEZ DESDE QUE SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO-DENTISTA.**

**ESTE MEDICAMENTO PODE SER UTILIZADO DURANTE A AMAMENTAÇÃO.**

**NÃO HÁ CONTRAINDICAÇÃO RELATIVA A FAIXAS ETÁRIAS.**

**INFORME AO MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.**

**INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.**

**COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Sorine SSC apresenta-se como um líquido incolor e livre de impurezas visíveis. O medicamento é inodoro.

Sorine SSC é para ser aplicado dentro do nariz. Aplique a solução nas narinas, conforme necessidade. A posologia é bastante flexível e ampla, já que mesmo irrigações generosas não alteram o movimento ciliar ou são capazes de produzir algum inconveniente. Utilizar de uma a duas aplicações nasais ("puffs") em cada narina, várias vezes ao dia, conforme a necessidade.

A quantidade de produto dispensada por spray é de 0,14 ml.

Sorine SSC deve ser utilizado da seguinte maneira:

1. Abra a embalagem e retire o frasco.
2. Retire a tampa protetora do frasco, puxando-a para cima.
3. Coloque o frasco sobre o dedo polegar e o aplicador entre o dedo indicador e o médio. Antes da primeira aplicação, pressionar a válvula 2 ou 3 vezes até o líquido ser vaporizado.
4. Posicione o frasco em direção da narina e empurre o fundo do frasco, usando o polegar contra os dedos indicador e médio, de forma rápida e firme. Evite introduzir o bico do frasco na narina.
5. Repita o mesmo procedimento na outra narina.

**Observação:** no caso do paciente ser um bebê, mantenha-o levemente inclinado no momento do procedimento.

6. Tampe o frasco e guarde-o na embalagem original. Se necessário, antes de guardá-lo, limpar o bico do frasco com lenço de papel e não lavar com água.

7. Se necessário, assoe o nariz para retirar as secreções já fluidificadas.

**Atenção:** a válvula do medicamento não é removível. O medicamento já vem pronto para o uso. Portanto, não se deve perfurar e nem introduzir objetos pontiagudos no aplicador, pois isto irá danificá-lo e irá alterar a dose do medicamento que é liberada, além de permitir uma possível contaminação.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE SEU CIRURGIÃO-DENTISTA. NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR, OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.**

**QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?**

NÃO HÁ RELATOS, ATÉ O MOMENTO, DE REAÇÕES ADVERSAS COM O USO TÓPICO (NASAL) DE SORINE SSC.

**O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?**

Não há relatos de superdosagem com Sorine SSC.

**ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Como todo medicamento, Sorine SSC deve ser guardado em sua embalagem original até sua total utilização. Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

**QUAL O PRAZO DE VALIDADE DE SORINE SSC?**

O prazo de validade de Sorine SSC é de 24 meses a contar da data de sua fabricação, indicada na embalagem do produto.

Ao utilizar o medicamento, confira sempre seu prazo de validade. NUNCA USE MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ALÉM DE NÃO OBTER O EFEITO DESEJADO, PODE PREJUDICAR A SUA SAÚDE.

PH 3866 SAP 4103805 BU 05 12/17

**TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE**

**CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS**

Sorine SSC é uma solução isotônica sem conservantes de cloreto de sódio a 0,9%, que atua na mucosa nasal, fluidificando e diminuindo a viscosidade do muco nasal, facilitando a sua remoção.

A válvula do frasco do produto possui um filtro microbiológico que garante a integridade do medicamento.

Sorine SSC é um descongestionante nasal, que respeita a fisiologia da mucosa, de acordo com a mais moderna orientação pediátrica.

Sorine SSC pode ser utilizado em pacientes adultos e pediátricos como fluidificante das secreções nasais em casos de gripes e resfriados, rinites e de quaisquer outras condições associadas ao ressecamento da mucosa nasal, como nos ambientes fechados (por ex.: salas de aula), baixa umidade do ar e poluição.

Sorine SSC não contém substâncias vasoconstritoras, portanto, não há risco de ocorrer reações adversas provenientes deste grupo de medicamentos como taquicardia, tremores, etc.

**INDICAÇÕES**

Fluidificante e descongestionante nasal.

Sorine SSC está indicado como tratamento coadjuvante para os casos de gripes e resfriados, rinites e de quaisquer outras condições associadas ao ressecamento da mucosa nasal, como nos ambientes fechados (por ex.: salas de aula), baixa umidade do ar e poluição.

**CONTRAINDICAÇÕES**


É **contraindicado em pacientes com antecedentes de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.**

**MODO DE USAR E CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:**

Aplique a solução nas narinas, conforme necessidade.

Sorine SSC deve ser utilizado da seguinte maneira:

1. Abra a embalagem e retire o frasco.
2. Retire a tampa protetora do frasco, puxando-a para cima.
3. Coloque o frasco sobre o dedo polegar e o aplicador entre o dedo indicador e o médio. Antes da primeira aplicação, pressionar a válvula 2 ou 3 vezes até o líquido ser vaporizado.
4. Posicione o frasco em direção da narina e empurre o fundo do frasco, usando o polegar contra os dedos indicador e médio, de forma rápida e firme. Evite introduzir o bico do frasco na narina.
5. Repita o mesmo procedimento na outra narina.



**Observação:** no caso do paciente ser um bebê, mantenha-o levemente inclinado no momento do procedimento.

6. Tampe o frasco e guarde-o na embalagem original. Se necessário, antes de guardá-lo, limpar o bico do frasco com lenço de papel e não lavar com água.

7. Se necessário, assoe o nariz para retirar as secreções já fluidificadas.

Após aberto, conservar o produto conforme descrito no item "Armazenagem".

O prazo de validade está indicado na embalagem externa do produto.

**POSOLOGIA**

Sorine SSC é para ser aplicado dentro das narinas. A posologia é bastante flexível e ampla, já que mesmo irrigações generosas não alteram o movimento ciliar ou são capazes de produzir algum inconveniente. Utilizar de uma a duas aplicações nasais ("puffs") em cada narina, várias vezes ao dia, conforme a necessidade.

A quantidade de produto dispensada por spray é de 0,14 ml.

**ADVERTÊNCIAS**

**SORINE SSC NÃO APRESENTA ADVERTÊNCIAS PARA SEU USO.**

**OS RISCOS DE USO POR VIA DE ADMINISTRAÇÃO NÃO RECOMENDADA, SÃO: A NÃO OBTENÇÃO DO EFEITO DESEJADO E OCORRÊNCIA DE REAÇÕES ADVERSAS.**

**CATEGORIA DE RISCO DE GRAVIDEZ A: ESTE MEDICAMENTO PODE SER UTILIZADO DURANTE A GRAVIDEZ DESDE QUE SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO-DENTISTA.**

**USO EM IDOSOS, CRIANÇAS E OUTROS GRUPOS DE RISCO**

Sorine SSC não apresenta advertências para seu uso. Não há contraindicação relativa a faixas etárias.

**INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

Não existem registros de interações medicamentosas clinicamente relevantes.

**REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS**  
NÃO HÁ RELATOS, ATÉ O MOMENTO, DE REAÇÕES ADVERSAS COM O USO TÓPICO DE SORINE SSC.

**SUPERDOSE**

Não há relatos de superdose com Sorine SSC.

**ARMAZENAGEM**

Como todo medicamento, Sorine SSC deve ser guardado em sua embalagem original até sua total utilização. Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

**Qual o prazo de validade de SORINE SSC?**

O prazo de validade de Sorine SSC é de 24 meses a contar da data de sua fabricação, indicada na embalagem do produto.

**MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA**  
RDC nº 199/2006. AFE nº 1.00.573-9.

Farmacêutica Responsável:  
Gabriela Mallmann CRF-SP nº 30.138

**Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.**

Via Dutra, km 222,2 - Guarulhos - SP  
CNPJ 60.659.463/0001-91 - Indústria Brasileira

Número de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide embalagem externa

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**



PH 3866 SAP 4103805 BU 05 12/17

achē

# sorine

## solução de cloreto de sódio

Solução nasal em frasco nebulizador com 45 ml.

### USO NASAL

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

#### Composição completa:

Cada ml contém:

cloreto de sódio.....0,9%

Excipientes: cloreto de benzalcônio e água purificada.

### INFORMAÇÃO AO PACIENTE:

**SORINE Nebulizador** alivia o desconforto nasal.

**SORINE Nebulizador** é um fluidificante e descongestionante nasal que facilita a respiração e pode ser usado como tratamento auxiliar nas rinites, gripes e resfriados.

Por não conter vasoconstritor, pode ser utilizado frequentemente e por períodos prolongados.

**SORINE Nebulizador** age fluidificando a secreção da mucosa nasal favorecendo, portanto, sua eliminação.

**SORINE Nebulizador** umidifica a mucosa nasal ressecada por:

- condições climáticas (clima seco e/ou frio)
- condições ambientais (poluição e ar-condicionado)
- efeito colateral de alguns medicamentos.

**SORINE Nebulizador**, quando conservado em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C) e ao abrigo da luz, apresenta uma validade de 24 meses a contar da data de sua fabricação. **NUNCA USE MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ALÉM DE NÃO OBTER O EFEITO DESEJADO, PODE PREJUDICAR A SUA SAÚDE.**

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. O seu uso prolongado raramente pode causar quadros de rinite medicamentosa.

### TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Não existe uma evidência suficiente que confirme a ocorrência de interações medicamentosas clinicamente relevantes.

**SORINE Nebulizador é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula.**

**Com a finalidade de diminuir o risco de transmissão de infecção, o frasco nebulizador não deve ser utilizado por mais de uma pessoa.**

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

**NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.**

### INFORMAÇÃO TÉCNICA:

**SORINE Nebulizador** é um descongestionante nasal que respeita a fisiologia da mucosa. Através do soluto fisiológico, umedece o muco acumulado nas narinas, facilitando a sua expulsão.

O cloreto de sódio na concentração em que está presente na formulação de **SORINE Nebulizador**, não interfere no movimento ciliar da mucosa nasal. Esta propriedade é muito significativa, uma vez que os cílios da mucosa nasal estão relacionados com os mecanismos de proteção das fossas nasais, eliminando secreções e impurezas que possam vir a se depositar na mucosa nasal e assim, evitar um quadro de obstrução.

**SORINE Nebulizador** pode ser usado como fluidificante das secreções nasais em casos de resfriados, rinites e de quaisquer outras condições associadas ao ressecamento da mucosa nasal, como nos ambientes fechados (por ex.: salas de aula), baixa umidade do ar e poluição.

**SORINE Nebulizador** não contém substâncias vasoconstritoras, portanto não há risco de reações adversas como taquicardia, tremores, etc.

**Indicações:**

Como fluidificante e descongestionante nasal de uso tópico.

**Contraindicações:**

PACIENTES COM ANTECEDENTES DE HIPERSENSIBILIDADE AOS COMPONENTES DA FÓRMULA. NÃO DEVE SER UTILIZADO POR PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE AO CLORETO DE BENZALCÔNIO.

**Precauções:**

A FIM DE DIMINUIR O RISCO DE TRANSMISSÃO DE INFECÇÃO, O FRASCO NEBULIZADOR NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MAIS DE UMA PESSOA.

**Interações medicamentosas:**

Não existe uma evidência suficiente que confirme a ocorrência de interações clinicamente relevantes.

**Reações adversas:**

APESAR DAS REAÇÕES ADVERSAS COM **SORINE NEBULIZADOR** SEREM MUITO BAIXAS, O SEU USO PROLONGADO RARAMENTE PODE CAUSAR QUADROS DE RINITE MEDICAMENTOSA.

**Posologia:**

Bastante flexível e ampla, já que mesmo irrigações generosas não alteram o movimento ciliar ou são capazes de produzir algum inconveniente.

Fazer uma aplicação em cada narina, de 4 a 6 vezes ao dia.

**Instruções de uso:**

Aplique a solução nas narinas, conforme necessidade.

**FRASCO NEBULIZADOR:**


- 1 - Abra o frasco, quebrando o lacre que encontra-se na tampa através do giro no sentido anti-horário (fig. 1).
- 2 - Pressione a parte central do frasco nebulizador e aspire o produto. O espaço de ar na parte superior do frasco é necessário para uma melhor nebulização. Evite introduzir o bico do frasco nebulizador nas narinas (fig. 2).
- 3 - Manter o frasco em uso sempre fechado, rosqueando completamente a tampa. O frasco deve ser guardado no interior do cartucho (fig. 3).



(fig. 1)



(fig. 2)



(fig. 3)

**Conduta na superdosagem:**

Não há relatos de superdosagem com **SORINE Nebulizador**.

**Pacientes idosos:**

As mesmas orientações dadas aos adultos devem ser seguidas para os pacientes idosos, observando-se as recomendações específicas para grupos de pacientes descritos nos itens "Precauções" e "Contraindicações".

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC nº 199/2006.

AFE nº 1.00.573-9

Farmacêutica Responsável: Gabriela Mallmann CRF-SP nº 30.138

**Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.**

Via Dutra, km 222,2 - Guarulhos - SP

CNPJ 60.659.463/0001-91 - Indústria Brasileira

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide embalagem externa

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

